

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení EP a Rady ES č. 1907/2006 v aktuálním znění

Datum vydání: 12.2.2008

Strana: 1

Datum revize: 20.8.2010

Název výrobku: COYOTE čistič čalounění

## 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1.1. Identifikace přípravku: COYOTE čistič čalounění

1.2. Použití přípravku: Pěnový sprej k čištění čalounění vozidel

1.3. Identifikace společnosti nebo podniku:

Osoba odpovědná za uvedení přípravku na trh: **Lybar, a.s.**

Úplná adresa: Velvěty 33, 417 62 Rtně nad Bílinou, Česká republika

Identifikační číslo: 28726405

Telefon: +420-417557480, +420-417557111(24 hodin denně)

Fax: +420-417538122

e-mail> info@lybar.cz

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,

tel. (24 hodin denně): **224919293, 224915402**

## 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný: **F+, R 12** (blíže viz bod 15)

**Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně chemické účinky:**

Přípravek je klasifikován jako extrémně hořlavý

**Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání:**

Při vniknutí do oka může působit dráždivě

**Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí:** nejsou známy

**Možné nesprávné použití:** přípravek nesmí být používán v dosahu zdrojů zapálení.

## 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

chemický název	% hm.	č. CAS	č. ES (EINECS)	Výstražný symbol nebezpečnosti	R-věty
Propan	2-3	74-98-6	200-827-9	F+	12
Butan	8-9	106-97-8	203-448-7	F+	12
Alkyl C12-14 karboxylová kyselina , ethoxylovaná, sodná sůl (4-5molEO)	3-4	33939-64-9	-	Xi	36/38
Amoniumpolyakrylát	3-4	9003-03-6	-	Xi	36/38
Propan-2-ol	3-4	67-63-0	200-661-7	F, Xi	11-36-67
Dinatrium-[(tetrapropenyl)-sukcinát]	0,12	94086-60-9	301-848-7	C	34
Dusitan sodný	<0,1	7632-00-0	231-555-9	T, O	8-25

Poznámka: úplné znění zde uvedených R-vět viz bod 16

## 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Všeobecné pokyny: **okamžitá pomoc lékaře je nutná jen při požití velkého množství přípravku**

4.2. Při nadýchání: Odejít na čerstvý vzduch

4.3. Při styku s kůží: Umýt zasaženou kůži vodou

4.4. Při zasažení očí: Vypláchnout oči proudem čisté vody, při přetrvávání potíží zajistit ošetření lékařem

4.5. Při požití: **Nevyvolávat zvracení**, zajistit ošetření lékařem

---

Název výrobku: **COYOTE čistič čalounění**

---

## 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

- 5.1. Vhodná hasiva: CO<sub>2</sub>, prášek, pěna, vodní mlha
- 5.2. Nevhodná hasiva: přímý vodní proud
- 5.3. Zvláštní nebezpečí: Při hoření se mohou uvolňovat toxické plyny. Teplo z požáru zvyšuje vnitřní tlak v nádobkách a způsobuje jejich exploze obvykle spojené se vznícením hořlavého obsahu. Explodující nádoby mohou odlétávat až do vzdálenosti desítek metrů.
- 5.4. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Požární ochranný oblek, v nebezpečné zóně též tepelně ochranný oblek a izolační dýchací přístroj.
- 5.5. Další údaje: Zabránit průniku hasebních vod do životního prostředí.

---

## 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

- 6.1. Bezpečnostní opatření na ochranu osob: Zákaz kouření. Odstranit všechny zdroje zapálení.
- 6.2. Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí: Zabránit průniku do půdy a povrchových vod.
- 6.3. Doporučené metody čištění a zneškodnění: Rozlitou náplň absorbovat do inertního porézního materiálu (např. Vapex) a likvidovat v souladu s platnou legislativou.

---

## 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

- 7.1. Pokyny pro zacházení: Nevdechujte aerosol. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při používání chraňte oči před zasažením. Nádobka je pod tlakem. Nevystavujte teplotám nad 50<sup>0</sup>C ani slunci. Prázdou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty. Nesmí být použito jinak než je uvedeno v návodu.
- 7.2. Pokyny pro bezpečné skladování: Skladujte při teplotách 0<sup>0</sup>C až 30<sup>0</sup>C v suchých krytých skladech. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření. Minimální trvanlivost je 3 roky od data výroby.
- 7.3. Specifické použití: Přípravek se aplikuje postříkem pěny na čalounění vozidel

---

## 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

- 8.1. Expoziční limity: : propan-2-ol : přípustný expoziční limit (PEL): 500 mg.m<sup>-3</sup>  
nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P): 1000 mg.m<sup>-3</sup>
- 8.2. Omezování expozice:
  - 8.2.1. Omezování expozice pracovníků:
    - Ochrana dýchacích orgánů: při běžné manipulaci žádné
    - Ochrana očí: při běžné manipulaci žádné
    - Ochrana rukou: při běžné manipulaci žádné
    - Ochrana kůže: při běžné manipulaci žádné
  - 8.2.2. Omezování expozice životního prostředí: zabránit úniku kapalných složek přípravku do životního prostředí

---

## 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

- 9.1. Všeobecné informace
  - Skupenství (při 20<sup>0</sup>C): rovnovážný systém kapalina – pára v uzavřené tlakové nádobce
  - Barva: nažloutlá
  - Zápach (vůně): po použitém parfému
- 9.2. Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
  - Hodnota pH (1%ní vodný roztok): 7-8
  - Teplota (rozmezí teplot) varu: nelze stanovit
  - Bod vzplanutí (propan-butan): cca -80<sup>0</sup>C
  - Hořlavost: extrémně hořlavý
  - Meze výbušnosti (propan-butan): horní mez (%obj.): 11,2  
dolní mez (%obj.): 1,4
  - Oxidační vlastnosti: nemá

Název výrobku: **COYOTE čistič čalounění**

---

Tenze par při 20<sup>0</sup>C: 0,4 MPa  
Hustota při 20<sup>0</sup>C: 980-990 kg/m<sup>3</sup>  
Rozpustnost: ve vodě: nerozpustný  
v tucích (olej): rozpustný  
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: nelze stanovit  
Viskozita: nelze stanovit  
Relativní hustota par (vzduch = 1): 1,79-1,94  
Rychlost odpařování: hodnota není známa  
9.3. Další informace  
Teplota vznícení(propan-butan): cca 365<sup>0</sup>C  
Teplotní třída(propan-butan): T 2  
Skupina výbušnosti(propan-butan): II A  
Výhřevnost(propan-butan): 46 MJ/kg

---

### 10. STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: i krátkodobé teploty nad 50<sup>0</sup>C  
10.2. Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: silné žíraviny, silná oxidovadla, alkalické kovy  
10.3. Nebezpečné produkty rozkladu: za normálních podmínek se přípravek nerozkládá, při termickém rozkladu se mohou uvolňovat oxidy uhlíku.

---

### 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita:  
- LD<sub>50</sub> orálně, potkan (mg/kg): >2000  
- LD<sub>50</sub> dermálně, potkan (mg/kg): nesledována  
- LD<sub>50</sub> inhalačně, potkan (mg/kg): nesledována  
Subchronická-chronická toxicita: nesledována  
Senzibilizace: nezjištěna  
Karcinogenita: nezjištěna  
Mutagenita: nezjištěna  
Toxicita pro reprodukci: nezjištěna

---

### 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Ekotoxicita: akutní toxicita pro vodní organismy:  
- LC<sub>50</sub>96h, ryby: nestanovena  
- LC<sub>50</sub>48h, dafnie: nestanovena  
- IC<sub>50</sub>72h, řasy: nestanovena  
12.2. Mobilita: nejsou k dispozici žádné údaje  
12.3. Persistence a rozložitelnost  
Persistence: nejsou k dispozici žádné údaje  
Rozložitelnost: produkt je snadno biologicky rozložitelný z více než 90%  
12.4. Bioakumulační potenciál: nejsou k dispozici žádné údaje

---

### 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1. Bezpečné zacházení s přípravkem: viz část 7 a 15.  
13.2. Vhodné metody zneškodňování:  
Způsoby zneškodňování přípravku: spálení ve spalovně odpadů. Kód odpadu: 200129 (komunální odpad-detergenty obsahující nebezpečné látky). Kategorie odpadu: N

Způsoby zneškodňování obalu: uložení do komunálního odpadu nebo prázdný obal do sběru druhotných surovin.  
Kód odpadu: 200140 (komunální odpad – kovy). Kategorie odpadu: O

---

Název výrobku: **COYOTE čistič čalounění**

---

13.3. Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů  
Vyhláška č. 381/2001, kterou se stanoví katalog odpadů, ve znění pozdějších právních předpisů

---

#### 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1. Speciální preventivní opatření: žádná

14.2. Přepravní klasifikace:

##### Pozemní přeprava

ADR/RID: Číslo UN: 1950 Třída: 2 Klasifikační kód: 5 F Pojmenování: AEROSOLY, hořlavé  
Obalová skupina: není určena Omezené množství: LQ 2

##### Letecká přeprava

ICAO/IATA: Číslo UN: 1950 Třída: 2.1 Pojmenování: AEROSOLY, hořlavé  
Nálepky nebezpečí: Flamm. Gas Obalová skupina: není určena LQ: do 30 kg

##### Námořní přeprava

IMDG: Číslo UN: 1950 Třída: 2 Pojmenování: AEROSOLY Vedlejší rizika: nejsou  
Látka znečišťující moře: není Omezené množství: 1 L EMS: F-D, S-U

---

#### 15. INFORMACE O PŘEDPÍSECH

Právní předpisy, které se vztahují na přípravek: Zákon č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů.  
Nařízení 1272/2008/EC

Podle těchto právních předpisů je přípravek klasifikován jako nebezpečný a označen takto:

F+



**extrémně hořlavý**

R 12 Extrémně hořlavý.

S 2-16-23-25-46-51 Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení-Zákaz kouření.  
Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s očima. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Nařízení vlády č. 194/2001 Sb. – označení pro aerosolové výrobky:

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku  
neporázejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty a na elektrická  
zařízení pod napětím.

Na látky obsažené v přípravku zatím nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

---

#### 16. DALŠÍ INFORMACE

16.1. Seznam R-vět, uvedených v bodě 2: R 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. R 11 Vysoce hořlavý. R 12 Extrémně hořlavý. R 25 Toxický při požití. R 36 Dráždí oči. R 38 Dráždí kůži. R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

16.2. Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listě se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají stavu poznání a zkušeností k datu jeho vyhotovení. Údaje budou aktualizovány dle potřeby. Tento list není specifikací výrobku ani návodem k použití - ten je uveden na etiketě obalu každého výrobku. Výrobce nese odpovědnost za jiné než doporučené použití. Za zacházení podle existujících právních a technických předpisů odpovídá uživatel.

16.3. **Změny oproti předchozímu vydání:** IČO, formální úpravy

---